

Giao Thủy, ngày 19 tháng 8 năm 2026

Số: 945/BVĐKGT-BG

V/v: Mời báo giá ti vi, tủ lạnh, máy lọc nước,
máy điều hoà, mua mới vật tư và bảo dưỡng
sửa chữa máy điều hoà, quạt trần, vách ngăn,
thiết bị nhà vệ sinh

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm: ti vi, tủ lạnh, máy lọc nước, máy điều hoà, mua mới vật tư và bảo dưỡng sửa chữa máy điều hoà, quạt trần, vách ngăn, thiết bị nhà vệ sinh của Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Thị Mến – Nhân viên Hành chính

Số điện thoại: 0977398204

Email: tranthimennv@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp theo địa chỉ: Trần Thị Mến- Nhân viên Hành chính - Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy (Số 40 đường Trần Nhân Tông, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình)

Nhận qua Email: tranthimennv@gmail.com

Hình thức báo giá: 01 bản cứng (gửi trực tiếp tại Bệnh viện)

Thời gian tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy từ ngày tháng năm 2026 đến 17h ngày tháng năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát hành.

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hoá: Chi tiết theo mô tả đính kèm tại phụ lục 1.

Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm bên mua và các chi phí khác có liên quan. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy (Số 40 đường Trần Nhân Tông, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình)

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: Không
 - Thời hạn thanh toán: Theo quy định hiện hành.
4. Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Đăng ký kinh doanh; số điện thoại/Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.


Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Webside bệnh viện
- Lưu: VT, KD



Phan Văn Chính



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo yêu cầu báo giá 945/BKĐKGT-BG ngày 19/8/2026 của Bệnh viện đa khoa Giao Thủy)

STT	Tên thiết bị	ĐV tính	Khối lượng	Xuất xứ	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
1	Điều hoà Casper 9000 BTU	Bộ	04	Thái Lan	KC-09FC32	Casper	Công suất làm lạnh: 9.000 BTU/h Diện tích phòng phù hợp: Dưới 15m ² Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh, không có chiều sưởi). Nguồn điện: 220V - 240V / 50Hz. Loại gas sử dụng: Gas R32 thân thiện với môi trường. Xuất xứ: Thái Lan. Sản xuất năm 2025 Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
2	Điều hoà Casper 9000 BTU ; 2 chiều	Bộ	03	Thái Lan	SH 09FS32	Casper	Công suất lạnh: 9000 BTU/h - Diện tích sử dụng: dưới 15m ² Chức năng 2 chiều (làm lạnh và sưởi ấm) Nguồn điện: 220V – 240V / 50Hz. Loại gas sử dụng: Gas R32 thân thiện với môi trường. Xuất xứ: Thái Lan. Sản xuất năm 2025 Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất

3	Điều hoà Casper 12000 BTU	Bộ	10	Thái Lan	12000BTU	Casper	- Công suất làm lạnh: 12000 BTU. - Diện tích sử dụng: dưới 20m² - Nguồn điện: 220V – 240V / 50Hz -Loại gas sử dụng: Gas R32 thân thiện với môi trường. - Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến Eco tiết kiệm điện. - Kháng khuẩn khử mùi: Tự làm sạch ECO CLEAN. - Công nghệ làm lạnh nhanh: Làm lạnh nhanh Turbo. - Chế độ gió: Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay. - Chất liệu dàn tản nhiệt: Dàn tản nhiệt đồng mạ vàng. Xuất xứ: Thái Lan. Sản xuất năm 2025 Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
4	Điều hoà Casper 18.000 BTU	Bộ	02	Thái Lan	18000BTU	Casper	Công suất làm lạnh: 18.000 BTU Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³) Nguồn điện: 220V - 240V, 50Hz. Chế độ làm lạnh nhanh Turbo làm mát ngay tức thì. Cảm biến i-Feel tự động tăng giảm nhiệt độ phù hợp. Tự làm sạch thông minh i-Clean nâng cao tuổi thọ dàn lạnh. Hệ thống lưới lọc đa chiều Airfresh cho không khí sạch tối đa Xuất xứ: Thái Lan Sản xuất năm 2025 Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất

5	Tủ lạnh Funiki 125 lít	Chiếc	04	Việt Nam	FR-125CI	Funiki	Dung tích tổng: 125 lít Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp / đa chiều, không đóng tuyết Công nghệ kháng khuẩn khử mùi: Silver Nano Công suất tiêu thụ: Khoảng 85W (công suất xả đá 125W) Môi chất lạnh (Gas): R600a tiết kiệm điện Nguồn điện: 220V/50Hz Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
6	Tivi Samsung 32inch	Chiếc	04	Việt Nam	UA32T45000	Samsung	Kích thước màn hình: 32 inch.Độ phân giải: HD Công nghệ hình ảnh: Bộ xử lý Hyper Real Engine, công nghệ màu sắc PurColor/Wide Color Enhancer, và công nghệ tăng cường độ tương phản Micro Dimming Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
7	Máy lọc nước Sunhouse	Chiếc	01	Việt Nam	SHA8839k	Sunhouse	Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO với màng lọc RO Số cấp lọc: Từ 7 đến 10 lõi Công suất lọc: 10 – 15 lít/giờ. Dung tích bình chứa: Khoảng 8 – 10 lít nước. Điện áp: 220V – 50Hz. Công suất tiêu thụ điện: ~29W – 35W Loại vòi: 1 vòi gạt lấy nước tinh khiết trực tiếp. Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất

8	Máy lọc nước Sunhouse 2 chiều	Chiếc	01	Việt Nam	SHA76216CK	Sunhouse	Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO với màng lọc RO Số cấp lọc: Từ 7 đến 10 lõi Công suất lọc: 10 – 15 lít/giờ. Dung tích bình chứa: Khoảng 8 – 10 lít nước. Điện áp: 220V – 50Hz. Công suất tiêu thụ điện: ~29W – 35W Chế độ nước: Cung cấp 2 nguồn nước linh hoạt gồm nước nóng/lạnh: Tích hợp vòi lấy nước riêng biệt cho từng chế độ, nhiệt độ nước nóng đạt trên 80–90 độ C Tự động ngắt nước khi áp lực thấp, ngừng hoạt động khi bình đầy và tự động xả nước thải. Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
9	Ổng đồng điều hòa 1.0HP-1.5HP	M	60	Việt Nam	6/10		Ổng đồng nguyên chất giá đã bao gồm bảo ôn và si cuốn kèm theo Giá trên theo bộ gồm ống đồng phi 6mm*0,71mm và phi 9,52mm*0,71mm
10	Ổng đồng điều hòa 2.0HP-2.5HP	M	25	Việt Nam	6/12		Ổng đồng nguyên chất giá đã bao gồm bảo ôn và si cuốn kèm theo Giá trên theo bộ gồm ống đồng phi 6mm*0,71mm và phi 9,52mm*0,71mm
11	Dây điện 2x2,5mm	M	178	Việt Nam	Cu/pvc/pvc		Cu/PVC/PVC 2*1,5mm-0.6/1kv
12	Giá đỡ dàn nóng	Bộ	19				Chất liệu thép mạ kẽm
13	Thay bo mạch máy điều hoà Elextrolux 12000 inverter	Cái	03				Bo mạch máy điều hòa Electrolux 12000 BTU Inverter gồm vật tư và nhân công thay thế
14	Thay bo mạch máy điều hoà panasonic 9000BTU	cái	04				Bo mạch máy điều hòa panasonic 9000BTU gồm vật tư và nhân công thay thế
15	Bơm gas cho máy tổng Multi	máy	01				Bơm gas cho máy tổng Multi Gas R32

16	Nhân công tháo lắp điều hòa 1.0Hp-1.5Hp (không đu dây)	Bộ	20				Chi phí nhân công tháo lắp điều hòa 1.0Hp-1.5Hp (không đu dây)
17	Nhân công tháo lắp điều hòa 2.0Hp-2.5Hp (không đu dây)	Bộ	03				Chi phí nhân công tháo lắp điều hòa 2.0Hp-2.5Hp (không đu dây)
18	Nhân công vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa 1.0Hp-1.5Hp (không đu dây)	Bộ	95				Chi phí nhân công vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa 1.0Hp-1.5Hp (không đu dây)
19	Sạc và bổ sung gas	Máy	33				Gas r22
20	Vách ngăn cố định nhôm xingfa	M2	13.5				Vách cố định: Màu đen; nhôm xingfa hệ 93, dày 2.0mm; kính 6,38mm; Gioăng EDPM, keo Silicon chịu nước, vít inox chống han gỉ Bảo hành 5 năm
21	Bình phong y tế ngăn phòng di động	Chiếc	02				Khung làm bằng inox, loại 4 cánh (Cao 1,8m x Rộng 2,0m): (có bánh xe, có phanh hãm) giúp di chuyển và sắp xếp linh hoạt trong phòng bệnh nhân.
22	Trần nhựa cao cấp	M2	6,5				Hệ khung xương inox; Tấm nhựa dày 9mm có độ cứng cao, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.
23	Thiết bị nhà vệ sinh	Bộ	03				Vòi xịt lavabo, sen tắm nóng lạnh, gương soi, xà phòng Inox; vắt khăn, kệ, lô giấy, nắp bệ bồn cầu
24	Lắp cánh quạt trần	Bộ	40				Lắp quạt trần đã có móc treo và nguồn điện
25	Gia cố khung, thanh ray và bản lề cửa phòng chụp X quang	Bộ	02				Tăng cường bản lề, gia cố khung bao, bịt khe hở và lắp nẹp chỉ che kín phần tiếp giáp giữa mép cửa và khung bao, thay ray trượt.

PHỤ LỤC II
MẪU BÁO GIÁ

Kèm theo yêu cầu báo giá số 945/BVĐKGT-BG ngày 19/08/2026 của Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy

Chúng tôi.....

[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]

Báo giá cho các hàng hoá như sau:

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hoá(2)	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng	Quy cách đóng gói	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Giá l kha
1											
2											
3											
4											
5											
6											
.....											
n											

(Đơn giá trên bao gồm giá VAT, phí vận chuyển, các loại thuế phí khác...)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2026

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu)